

АКТ ПРОВЕРКИ

составляемый по результатам проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ б/н

« 29 » ноября 2011 г. по адресу: г. Москва, Капотня 2-й квартал дом 2а стр.1

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения зам. руководителя Управления Роспотребнадзора по г. Москве Фокина С.Г. от 28 октября 2011 года № 01-31-00410 о проведении плановой выездной проверки

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении:

ГОУ ДОД СДЮСШОР №63 «Смена»

наименование, в том числе наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица / фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика; номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого или среднего предпринимательства)

Продолжительность проверки: 24 часа

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по городу Москве в ЮВАО г. Москвы

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

Евсеев Владимир Петрович 24.11.2011 г. в 12.00

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае проведения выездной проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку:

Главный эксперт-специалист Сергеева Татьяна Анатольевна

При проведении проверки присутствовали: директор ГОУ ДОД СДЮСШОР №63 «Смена» Евсеев Владимир Петрович

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

■ нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: приложение к акту проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:
главный специалист-эксперт



(подпись)

Сергеева Т.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил
директор ГОУ ДОД СН СДЮСШОР №63 «Смена» Евсеев Владимир Петрович

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного)

«29» ноября 2011 г.  Евсеев В.П.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Общие сведения:

ГБОУ ДОД СДЮСШОР №63 «Смена» осуществляет образовательную деятельность в области дополнительного образования.

Направления деятельности: футбол (Капотня 2-й квартал, дом 2а, стр.1). Распоряжением Департамента физической культуры и спорта города Москвы (МОСКОМСПОРТ) от 01.11.2011 г. №1191 «О мерах по совершенствованию системы подготовки спортивного резерва по конному спорту» с 01 января 2012 года отделение конного спорта передается ГБОУ ДОД СДЮСШОР «Юность Москвы», в настоящее время проводятся мероприятия по подготовке документов к передаче, занятия по конному спорту с детьми не проводятся.

Фактически в школе обучается 1622 учащихся: на отделении футбол – 1378 человек, на отделении женский футбол – 244 человека.

Возраст обучающихся футболом с 6-18 лет.

Наполняемость учебных групп: футбол- 15-25 человек.

Единовременно занимаются на спортивных площадках: не более 20 человек на малых площадках, на футбольном поле-до 40 человек.

Количество смен обучения – две, 1 смена с 10-00 по субботам, 2-я смена- с 13-30 до 20-00, учащиеся младшего школьного возраста занимаются в основном с 13-00 до 15-00. Продолжительность занятий 1,5 часа, после 45 мин. занятия организован перерыв 10 мин. Регламент продолжительности занятия и перерывов соответствует требованиям санитарных норм.

Контракт на право оперативного управления нежилым фондом №0-1719 от 23.12.2002 г.

Лицензия на образовательную деятельность рег. №024376 сер. А № 299253 сроком действия до 02.07.2013 г.).

Новый устав ГБОУ ДОД СДЮСШОР №63 «Смена» утвержден распоряжением №1018 Департамента физической культуры и спорта города Москвы 07.10.2011 г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным нормам и правилам на вид деятельности: образовательную деятельность – №77.02. 19. 000.М.240.02.08 от 07.02.2008

Наличие в учреждении Федерального закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии, действующих санитарных норм и правил – имеются.

Санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность - №77.01.16.000.М.010095.09 от 30.06.2009г. (бессрочно)

Лицензия на медицинскую деятельность - №ФС-77-01-004889 от 29.10.2009г. сроком действия до 29.10.2014г.

Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением противоэпидемических мероприятий разработана филиалом ФГУЗ «Центром гигиены и эпидемиологии в ЮВАО г. Москвы», рег.№7-536 от 10.08.2005, журнал ПК ведется.

Договор на проведение лабораторно-инструментальных исследований по ППК заключен с ООО «АНКОНИАН» предъявлены протоколы исследования микроклиматических параметров, результаты удовлетворительные.

Договор на медицинское обслуживание учащихся школы заключен с городской поликлиникой восстановительного лечения №1, сотрудников - с взрослой поликлиникой № 49 (б/№ от 31.12.2010 г.)

Укомплектованность штата медперсонала: укомплектован (4 медсестры).

Договор на проведение дезинсекции, дератизации заключен с ГУП МГЦД Дезстанцией №3 № 3/631-11 от 30.12.2010 г.сроком действия до 31.12.2007 года, акты выполненных работ предъявлены за январь-ноябрь месяцы.

Журнал учета и распределения дезсредств № 47 от 29.02.2008 г., расчет проведен на ХЛОРМИСЕПТ-Р, запас дезинфицирующего средства достаточный (3000 таблеток).

Договор на вывоз ТБО - №1-3 от 01.07.2011 г. заключен с ЗАО «ТМД центр», вывоз ТБО производится регулярно 2 раза в неделю.

Договора на коммунально-бытовое и техническое обслуживание заключены централизованно Департаментом физической культуры и спорта г. Москвы.

Количество работающих в школе- 73 чел, в возрасте до 35 лет- 11, укомплектованность штата школы - укомплектован.

Личные медицинские книжки оформлены в установленном порядке, предъявлены на всех сотрудников.

Медицинские обследования сотрудниками пройдены в полном объеме за 2011 год, привиты против

кори- 5 чел. (однократно), 2 чел. переболели корью, гигиеническая аттестация проведена в мае 2011 г. Периодические медицинские осмотры по приказам МЗ РФ №№90,83 в плане на 2012 год, контингенты и поименные списки лиц в уже согласованы с ТО Управления Роспотребнадзора по ЮВАО г. Москвы.

Требования к размещению учреждения.

Занятия футболом проводятся на открытом стадионе «Труд» в микрорайоне Капотня, размещенного внутриквартально и удаленного от межквартальных проездов с регулярным движением транспорта на расстояние 100 м.

Требования к участку.

Участок СДЮСШОР №63 «Смена» составляет 2,72 га, огорожен металлическим забором высотой 1,7 метра, забор в удовлетворительном состоянии, не требует ремонта.

Полоса зеленых насаждений вдоль забора имеется.

Зонирование участков на учебную, физкультурно-спортивную, хозяйственную зоны проведено. Оборудование спортивной зоны для выполнения учебных программ по физическому воспитанию, проведения спортивных секционных занятий и оздоровительных мероприятий достаточное.

Физкультурно – спортивная зона состоит из 4 спортивных площадок, в т.ч. большое футбольное поле (100х70), 3 мини футбольных поля (20х40, 30х60, 25х40) в удовлетворительном состоянии, не имеют неровностей и выбоин, покрытие искусственное травяное.

Хозяйственная зона оборудована в соответствии с санитарными нормами и правилами: площадка для мусоросборников заасфальтирована, огорожена со всех сторон, мусоросборники обеспечены плотно закрывающимися крышками.

Твёрдое покрытие (асфальтовое) пешеходных дорожек, подходов к зданию учреждения имеется, в удовлетворительном состоянии.

Наружное освещение участков школы исправно. Территория школы освещается прожекторами по периметру стадиона в рабочем состоянии.

Требования к зданиям, оборудованию помещений, внутренней отделке.

На стадионе «Труд» имеется 1-этажный административно-бытовой корпус с полным набором административно-хозяйственных и санитарно-бытовых помещений, включающих в своем составе 7 раздевалок, 7 душевых и 7 санузлов для занимающихся, 1 санузел для сотрудников, 1 санузел для посетителей, медицинский кабинет и др. Капитальный ремонт здания проведен в 2005-06 г.г.

Отделка стен и пола санитарно-бытовых и др. помещений выполнена из материалов, обеспечивающих их уборку влажным способом. Стены и полы оборудованы кафельной плиткой, состояние ее удовлетворительное.

Для инвалидов оборудован отдельный вход с пандусом и две раздевалки с душевыми.

Раздевалки оборудованы вешалками для одежды и банкетками, душевые- кабинеты с душевыми рассеивателями, санузлы имеются в каждом блоке раздевалок. Санитарно-техническое оборудование укомплектовано, в рабочем состоянии.

Набор и площади бытовых помещений достаточны, подвальные и цокольные помещения здания не используются.

Расчетные нормы на единицу санитарно-технического оборудования в санузлах, душевых на 1-го занимающегося спортом соблюдены. Санузлы оборудованы закрытыми кабинетами, санприборов достаточно.

Спортоборудования и инвентаря достаточно. Тренажерные устройства отсутствуют.

Санитарно-бытовые помещения по оборудованию, отделке помещений соответствуют требованиям санитарных норм и правил.

Бассейн отсутствует.

Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезрастворов имеется, используется по назначению.

Рекреационные помещения (коридоры) используются по назначению.

Медицинский блок представлен кабинетом площадью 12,5 м², который некапитальной перегородкой разделен на две зоны: кабинет врача и процедурную, санитарно-техническое состояние удовлетворительное.

• Набор оборудования медицинского кабинета: кушетка, процедурный столик, весы, ростомер, тонометр, бактерицидная лампа, алкометр, необходимый инструментарий для медицинского кабинета, умывальная раковина имеется. Укладки неотложной помощи сформированы. Санитарное содержание помещений удовлетворительное. Медикаментов с истекшим сроком годности не выявлено.

Требования к воздушно-тепловому режиму.

Вид отопления: центральное водяное. Отопительные приборы ограждены защитными экранами в раздевалках, коридорах.

Системы вытяжной вентиляции оборудованы в санитарных узлах, душевых, раздевалках, помещении для обработки и хранения уборочного инвентаря, исправны.

Фрамуги и форточки в помещениях в рабочем состоянии. Режим проветривания помещений соблюдается. Замеры параметров микроклимата при плановой проверке не проводились. Представлены результаты замеров микроклиматических параметров, проведенных в порядке производственного контроля ООО «Анкониан» в 2009-2011 г.г., результаты удовлетворительные. Контроль температурного режима в санитарно-бытовых помещениях проводится. Термометры имеются. Очистка вытяжных вентиляционных решёток от пыли проведена.

Требования к естественному и искусственному освещению.

В административных помещениях, медкабинете естественное освещение имеется.

Очистка и мытье стёкол в помещениях проводится не реже 2 раз в год, стекла чистые.

Искусственное освещение - люминесцентное, запас ламп имеется. Перегоревшие лампы отсутствуют.

Светильники оснащены рассеивателями и экранирующими решетками.

Чистка осветительной арматуры светильников проводится регулярно (не реже 2-х раз в год), осветительная арматура чистая.

К чистке осветительной арматуры и замене перегоревших ламп учащиеся не привлекаются.

Порядок сбора, хранения и вывоза неисправных, перегоревших люминесцентных ламп соблюдается.

Замеры параметров микроклимата при плановой проверке не проводились. Представлены результаты замеров искусственной освещенности, проведенных в порядке производственного контроля ООО «Анкониан» в 2009-2011 г.г., результаты удовлетворительные.

Требования к водоснабжению и канализации.

СДЮШОР №63 «Смена» оборудована централизованными системами водоснабжения, канализации.

Холодным и горячим водоснабжением обеспечены душевые, санузлы, помещение медицинского кабинета и др. Санитарно-техническим оборудованием укомплектованы.

Требования к санитарному состоянию и содержанию.

Санитарные требования при проведении ежедневной текущей влажной уборки помещений соблюдаются. Требования санитарных норм и правил при проведении ежемесячной генеральной уборки помещений соблюдаются. Моющие и дезинфицирующие средства имеются (стиральные порошки, хозяйственное мыло, годовой запас хлормисепта - Р). Ежедневное обеззараживание сантехоборудования проводится. Уборка мест общего пользования (туалетов, медицинского кабинета, коридоров, кабинетов) с использованием дезинфицирующих средств проводится после окончания занятий.

Санитарное содержание участков школы удовлетворительное.

Очистка и дезинфекция мусоросборников проводится организацией, вывозящей ТБО, согласно договора. Регулярная (1раз в 5-10 дней) обработка мест сбора отходов с целью предупреждения выплода мух проводится. На территории школы безнадзорные животные отсутствуют.

Дератизационные мероприятия проводятся регулярно.

Требования к организации медицинского обслуживания учащихся.

Штат медицинского персонала ГБОУ ДОД СШ СДЮСШОР №63 «Смена» укомплектован квалифицированными кадрами среднего медицинского персонала..

Режим работы мед кабинета – по графику работы медработников (медсестер с 9-00 до 21-00).

Медицинский кабинет полностью оснащен медицинским оборудованием и соответствует требованиям санитарных норм.

Медицинское оборудование обслуживает ГУП г. Москвы «ГОРМЕДТЕХНИКА» (Договор №8961-Л).

Допуск учащихся до занятий спортом осуществляется при наличии медицинского заключения о состоянии их здоровья.

Медицинские освидетельствования занимающихся (детей и подростков) проводятся в 1-й поликлинике восстановительного лечения два раза в год, списки с допусками к занятиям оформлены в установленном порядке, имеются у тренера и в медицинском кабинете.

Медицинские осмотры детей с целью выявления педикулёза (не реже 4-х раз в год после каждой каникул и ежемесячно выборочно) проводятся.

Ежедневное обеззараживание помещений медицинского блока, предметов обстановки и медицинских инструментов многоразового пользования проводятся. Инструменты разового пользования, стерильный перевязочный материал имеются в достаточном количестве, доставляются из ЦСО поликлиники №49. Укладки неотложной помощи сформированы. Медикаменты с истекшими сроками годности отсутствуют.

Инфекционной заболеваемости среди обучающихся не зарегистрировано. Журнал учета ф.060у заведен.


Питьевой режим организован (в медицинском кабинете и рекреации).

Подписи:

Главный специалист-эксперт


_____ Т.А. Сергеева

Директор ГОУ ДОД СДЮСШОР №63 «Смена»


_____ В.П. Евсеев